# **SWISSMEX**®

## Rastra Desterronadora 1.85 M

### ¡Mejore su suelo!

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión.



- Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desmenuzado sea el ideal.
- · Navajas fabricadas en acero especial endurecido.
- · Rotor para trabajo rudo.
- · Chasis reforzado.
- Transmisión a base de engranes a baño de aceite.
- · Varias profundidades de trabajo.
- Enganche 3 puntos ajustable para transporte y trabajo. Cat. II.
- 2 patines laterales para controlar las profundidades de trabajo (4 posiciones).
- Eje cardán telescópico con clutch de discos de fricción.
- Tapadera trasera de descarga ajustable mediante cadena.



Impreso en México

N° 456700-1024 Rev.00

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Nº PRODUCTO	456700
Modelo	TSR-1850
Ancho de trabajo	1.85 M
Nº de cuchillas	42
PTO Requeridas	540 RPM
Enganche 3 puntos	Cat II
Potencia requerida	55-60 HP
Nº de porta navajas	8
Nº de giros del rotor	220 RPM
Medidas	L 2.5 x AL 1.20 x AN 1.0 M
Peso aprox.	455 Kg
País de origen	Turquía



Rotor robusto



Patines

#### **BENEFICIOS:**

Logre el desmenuzado perfecto del terreno acorde a sus necesidades. Regule la profundidad de trabajo y la apertura de la tapa trasera de acuerdo al desmenuzado deseado.



Transmisión



Enganche



Tapa con cadena

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.











