



SWISSMEX®
JARDÍN

Catálogo de Refacciones

POWERVIC®

2018-2019

GENERALIDADES

Sr. Distribuidor:

Agradecemos el interés mostrado en nuestros productos y la preferencia que ha mostrado a lo largo de estos años.

El catálogo que tiene ahora en sus manos contiene las refacciones de los productos que en SWISSMEX-RAPID tenemos para usted.

Tenemos el compromiso de ofrecerle productos, refacciones y servicios de calidad, respaldado a través de “LA MEJORA CONTINUA.”

Nuestros Procesos cuentan con los niveles de calidad reconocidos a nivel mundial y están certificados bajo la norma ISO 9001.

Le seguimos reiterando nuestro compromiso de ofrecerle refacciones de los equipos hasta por 5 años después de que se obsolete el equipo.

Estamos para atenderle como usted lo merece.

En este Catálogo Maestro de Refacciones, le presentamos la información y características técnicas generales de cada refacción; si desea mayor información sobre las mismas, le pedimos que la solicite con su Distribuidor Autorizado, o bien consulte nuestra página de internet.

www.SWISSMEX.com.mx

Las fotografías, especificaciones y descripciones mostradas en este Catálogo Maestro de Refacciones son correctos al momento de su impresión, pero debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso.

Introducción

Usted tiene en sus manos el catálogo POWERAC de la división Parques y Jardines, en el que encontrará una amplia gama de refacciones destinados a los equipos para jardinería, trabajo forestal, control urbano, etc.



Misión

Fabricar, comercializar y desarrollar productos y refacciones de calidad reconocida, proporcionando servicios, asesorías y atención especial a las expectativas del cliente, manteniéndonos a la vanguardia en tecnología, con enfoque de procesos, proveedores confiables y capital humano competente y comprometido, asegurando rentabilidad, desarrollo sustentable y fortaleciendo nuestra marca.

Visión

Ser una empresa de clase mundial, mantener el liderazgo del negocio medular en el mercado nacional, aumentar la participación de las unidades de negocio actuales en el mercado nacional e internacional, incorporando además nuevas unidades de negocio.



Comportamientos

ACTITUD POSITIVA

Vivo Los Valores Con Entusiasmo Y Pasión.

SERVICIO

Colaboro de manera permanente, a través de observar y reconocer la oportunidad de ayudar a mis clientes.

LIDERAZGO

Motivo y mantengo el impulso hacia el logro de nuestra misión y visión.

HONESTIDAD

Actúo siempre con rectitud y veracidad.

RESPECTO

Acepto y reconozco a las personas y las normas establecidas.

CALIDAD

Vivo con el fin de alcanzar y superar mis objetivos.

COMPROMISO

Pongo al máximo mis capacidades para el logro de nuestra misión.

EFICIENCIA

Cumplo con los objetivos haciendo uso optimo de los recursos.

CREATIVIDAD

Genero nuevas ideas que produzcan soluciones originales.

TRABAJO EN EQUIPO

Colaboro para un fin común respetando ideas, aportando mis conocimientos con cooperación y compromiso.

ÍNDICE

1 DESBROZADORAS

10 GENERADORES
DE ENERGÍA

13 HIDROLAVADORAS

15 MOTOBOMBAS

22 MOTORES

23 MOTOSIERRAS



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-1
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 13x9 cm
PESO: 543 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-72
DESCRIPCIÓN: BALATA
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 82 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-45
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 1x1.3 cm
PESO: 34 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBF431M-70
DESCRIPCIÓN: CABEZAL
INFO. TEC.: 13x6.5 cm
PESO: 349 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBF431M-47
DESCRIPCIÓN: CABLE
INFO. TEC.: 88x2 cm
PESO: 1162 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-33
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 9x6x3 cm
PESO: 130 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-53
DESCRIPCIÓN: ESCAPE
INFO. TEC.: 9x12x6 cm
PESO: 278 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBF431M-48
DESCRIPCIÓN: MANERAL
INFO. TEC.: 20x10 cm
PESO: 226 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBF431M-79
DESCRIPCIÓN: NAVAJA
INFO. TEC.: 3Px1.4x255
PESO: 250 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBF431M-24
DESCRIPCIÓN: PROTECCIÓN
INFO. TEC.: 38x15 cm
PESO: 287 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-73
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 5x1 cm
PESO: 11 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBF431E-30
DESCRIPCIÓN: SEPARADOR
INFO. TEC.: 5.5x4x3 cm
PESO: 27.5 g
MODELO: **CBF431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-63
DESCRIPCIÓN: AISLADOR
INFO. TEC.: 5.5x4x3 cm
PESO: 30 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-17
DESCRIPCIÓN: ANILLO
INFO. TEC.: 6.5x5 cm
PESO: 26 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-47
 DESCRIPCIÓN: ANILLO
 INFO. TEC.: 3.5 cm
 PESO: 1 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-79
 DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
 INFO. TEC.: 4.5x8x9 cm
 PESO: 195 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-37
 DESCRIPCIÓN: BALATA
 INFO. TEC.: 2 pzas 7x1.5 cm
 PESO: 87 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-69
 DESCRIPCIÓN: BASE
 INFO. TEC.: 12x9.5 cm
 PESO: 48 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-32
 DESCRIPCIÓN: BOBINA
 INFO. TEC.: 2 pzas
 PESO: 171 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-53
 DESCRIPCIÓN: BUJÍA
 INFO. TEC.: 13x10 mm
 PESO: 34 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335M-83
 DESCRIPCIÓN: CABEZAL
 INFO. TEC.: 13x6.5 cm
 PESO: 342 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-66
 DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
 INFO. TEC.: 8.5x5.5x3 cm
 PESO: 127 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-23
 DESCRIPCIÓN: CIGÜEÑAL
 INFO. TEC.: 10.5x5 cm
 PESO: 231 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: GBC335E-49
 DESCRIPCIÓN: CILINDRO
 INFO. TEC.: 9x7x8 cm
 PESO: 261 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335M-30
 DESCRIPCIÓN: CUCHILLA
 INFO. TEC.: 3Px1.4x255
 PESO: 276 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A




No. PARTE ACTUAL: GBC335M-73
 DESCRIPCIÓN: EMBRAGUE
 INFO. TEC.: 10x10 cm
 PESO: 493 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: GBC335E-48
 DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
 INFO. TEC.: 6x5.5 cm
 PESO: 1 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-62
 DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
 INFO. TEC.: 5x3 cm
 PESO: 1 g
 MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
 U.DE MEDIDA: PZA
 CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-13
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 9.5x8.3 cm
PESO: 4 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-57
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7x5 cm
PESO: 10 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-21
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 8.5x8.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-58
DESCRIPCIÓN: ESCAPE
INFO. TEC.: 10x8x6 cm
PESO: 216 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-83
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 10x4 mm
PESO: 4 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-76
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 9x8 cm
PESO: 2.5 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-75
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 8x9 cm
PESO: 3 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



Acercamiento

No. PARTE ACTUAL: GBC335M-37
DESCRIPCIÓN: FLECHA
INFO. TEC.: 153x0.8 cm
PESO: 593 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335M-51
DESCRIPCIÓN: MANERAL
INFO. TEC.: 19x9 cm
PESO: 236 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-45
DESCRIPCIÓN: PERNO
INFO. TEC.: 30x9x5 mm
PESO: 9 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-46
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 36x36 mm
PESO: 30 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335M-23
DESCRIPCIÓN: PROTECCIÓN
INFO. TEC.: 37x15 cm
PESO: 260 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-36
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 47x9 mm
PESO: 9 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-16
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 22x13 mm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-74
DESCRIPCIÓN: SOPORTE
INFO. TEC.: 7x7.5 cm
PESO: 5 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-92
DESCRIPCIÓN: TAPA
INFO. TEC.: 33x21 mm
PESO: 21 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-77
DESCRIPCIÓN: TAPA
INFO. TEC.: 11.5x10 cm
PESO: 57 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-78
DESCRIPCIÓN: TORNILLO
INFO. TEC.: 2.5x3 cm
PESO: 3 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335M-1
DESCRIPCIÓN: TRANSMISION
INFO. TEC.: 13x9 cm
PESO: 550 g
MODELO: **GBC335, 265, 435, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC335E-15
DESCRIPCIÓN: UÑA
INFO. TEC.: 23x15 mm
PESO: 6.5 g
MODELO: **GBC335**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



Acercamiento

No. PARTE ACTUAL: GNF431M-35
DESCRIPCIÓN: EJE
INFO. TEC.: 153x0.8 cm
PESO: 592 g
MODELO: **GBC431**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-62
DESCRIPCIÓN: ADMISIÓN
INFO. TEC.: 5.5x4x3 cm
PESO: 29 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-47
DESCRIPCIÓN: ANILLO P/PISTÓN
INFO. TEC.: 41x37 mm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-32
DESCRIPCIÓN: ARNES
INFO. TEC.: 21 cm
PESO: 7 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-79
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 8x9x4 cm
PESO: 188 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-37
DESCRIPCIÓN: BALATA
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 81 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-31
DESCRIPCIÓN: BASE
INFO. TEC.: 9.5x7 cm
PESO: 44 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-68
DESCRIPCIÓN: BASE
INFO. TEC.: 9.5x12 cm
PESO: 45 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-30
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 178 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-53
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 13x10 mm
PESO: 34 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-48
DESCRIPCIÓN: CABLE
INFO. TEC.: 117 cm
PESO: 72 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-49
DESCRIPCIÓN: CAMISA
INFO. TEC.: 8x8.5x9.5 cm
PESO: 366 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-64
DESCRIPCIÓN: CÁMARA
INFO. TEC.: 10x11.5 cm
PESO: 491 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-70
DESCRIPCIÓN: CÁMARA
INFO. TEC.: 8x7 cm
PESO: 177 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-23
DESCRIPCIÓN: CIGÜEÑAL
INFO. TEC.: 11.5x5.8 cm
PESO: 373 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-78
DESCRIPCIÓN: CONEXIÓN
INFO. TEC.: 2x3 cm
PESO: 2 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-52
DESCRIPCIÓN: CUBIERTA
INFO. TEC.: 15x20x18 cm
PESO: 167 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-77
DESCRIPCIÓN: CUBIERTA
INFO. TEC.: 10x11.5 cm
PESO: 63 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: GBC435E-64
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7x7.5 cm
PESO: 9 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A




No. PARTE ACTUAL: GBC435E-61
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 4.5x3.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-57
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 8x6 cm
PESO: 12 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A




No. PARTE ACTUAL: GBC435E-48
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7.5x6.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-21
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 8.5x8.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-13
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 9.5x8.5 cm
PESO: 4 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-74
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7x7.5 cm
PESO: 5 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-33
DESCRIPCIÓN: ENGRANE
INFO. TEC.: 20x22x0.8 mm
PESO: 14 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-58
DESCRIPCIÓN: ESCAPE
INFO. TEC.: 11.5x9x5 cm
PESO: 277 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-76
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 8.5x8.5 cm
PESO: 3 G
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-75
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 8.5x8.5 cm
PESO: 2.5 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-83
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 4x10 mm
PESO: 3 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-66
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 7x7 mm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



Acercamiento

No. PARTE ACTUAL: GBC435M- 34
DESCRIPCIÓN: FLECHA
INFO. TEC.: 153x0.8 cm
PESO: 592 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-46
DESCRIPCIÓN: MANGO
INFO. TEC.: N/A
PESO: 249 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-84
DESCRIPCIÓN: NAVAJA
INFO. TEC.: 3 Px1.4x255
PESO: 248 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-74
DESCRIPCIÓN: NYLON
INFO. TEC.: 13x6.5 cm
PESO: 341 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A




No. PARTE ACTUAL: GBC435E-46
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 4x4 cm
PESO: 37 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-24
DESCRIPCIÓN: PROTECTOR
INFO. TEC.: 38x15 cm
PESO: 276 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-36
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 5x1 cm
PESO: 10 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-16
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 15x8 mm
PESO: 1 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-28
DESCRIPCIÓN: RETÉN
INFO. TEC.: 15x30x7 mm
PESO: 6 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-19
DESCRIPCIÓN: RETÉN
INFO. TEC.: 12x22x7 mm
PESO: 4 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-51
DESCRIPCIÓN: SEPARADOR
INFO. TEC.: 8x12 cm
PESO: 18 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-94
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 33x21 mm
PESO: 21 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435M-1
DESCRIPCIÓN: TRANSMISIÓN
INFO. TEC.: 12.5x9 cm
PESO: 548 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-15
DESCRIPCIÓN: UÑA
INFO. TEC.: 2.5x1.5 cm
PESO: 7 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-67
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA
INFO. TEC.: 3.5x2 cm
PESO: 2 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GBC435E-33
DESCRIPCIÓN: VENTILADOR
INFO. TEC.: 11x5 cm
PESO: 420 g
MODELO: **GBC435, 335, 265, 525**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-16111
DESCRIPCIÓN: ADMISIÓN
INFO. TEC.: 4.5x3x2.5 cm
PESO: 30 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-14311
DESCRIPCIÓN: ANILLO P/PISTÓN
INFO. TEC.: 3x3.5 cm
PESO: 28 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: CG260. 3-25000
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 36x33 mm
PESO: 1 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: CB/T 276
DESCRIPCIÓN: BALERO
INFO. TEC.: 28x8x12 mm
PESO: 21 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260. 2-16211
DESCRIPCIÓN: BASE
INFO. TEC.: 8.5x6.5 cm
PESO: 32 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-16123
DESCRIPCIÓN: BASE
INFO. TEC.: 4.5x3 cm
PESO: 5 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260. 3-26110
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 8x5.5xcm
PESO: 173 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC305. 3-26200
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 13x10 mm
PESO: 38 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC260-49002
DESCRIPCIÓN: CABLE
INFO. TEC.: 0.5x130 cm
PESO: 196 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC260-12111
DESCRIPCIÓN: CAMISA
INFO. TEC.: 7x6.5x7 cm
PESO: 247 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-44312
DESCRIPCIÓN: CAMPANA
INFO. TEC.: 8x10.5 cm
PESO: 431 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-44312
DESCRIPCIÓN: CAMPANA
INFO. TEC.: 7.5x10.5 cm
PESO: 455 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-18200
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 8x6x3 cm
PESO: 128 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260. 3-11301
DESCRIPCIÓN: CARCASA
INFO. TEC.: 17x13x14 cm
PESO: 118 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: CG260-22110
DESCRIPCIÓN: CLUTCH
INFO. TEC.: 5x1.5 cm
PESO: 83 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC260. 2-16301
DESCRIPCIÓN: CUBIERTA
INFO. TEC.: 8x6x2 cm
PESO: 19 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-18204
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 4.5x2.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC260-16001
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 5x4 cm
PESO: 1 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC260-21001
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7x5.5 cm
PESO: 12 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC415-45300
DESCRIPCIÓN: ENGRANE
INFO. TEC.: 20x8x24 mm
PESO: 16 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-21110
DESCRIPCIÓN: ESCAPE
INFO. TEC.: 9.5x6.5x4.5 cm
PESO: 173 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260. 2-16313
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 5.5x6 cm
PESO: 1 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: CG260. 3-18034
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 30x4 mm
PESO: 11 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GC260-45131
DESCRIPCIÓN: FLECHA
INFO. TEC.: 153x0.8 cm
PESO: 595 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC305. 3B-48040
DESCRIPCIÓN: FLECHA
INFO. TEC.: 8.5x12 cm
PESO: 543 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-48037
DESCRIPCIÓN: FLECHA
INFO. TEC.: 10 cm
PESO: 163 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC260-12501
DESCRIPCIÓN: GASKET
INFO. TEC.: 7x6 cm
PESO: 1 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: CG260-14000
DESCRIPCIÓN: KIT
INFO. TEC.: N/A
PESO: 233 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GC305-47080
DESCRIPCIÓN: MANGO
INFO. TEC.: N/A
PESO: 304 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: LJ260K-47000
DESCRIPCIÓN: MANGO
INFO. TEC.: N/A
PESO: 221 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: GC305-48200
DESCRIPCIÓN: NAVAJA
INFO. TEC.: 22.5x1.6x25.4x3T cm
PESO: 172 g
MODELO: **PNBC260A-36**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A

	No. PARTE ACTUAL: GC305-48180 DESCRIPCIÓN: NYLON INFO. TEC.: 13x6.5 cm PESO: 367 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A		No. PARTE ACTUAL: GC260-48180 DESCRIPCIÓN: NYLON INFO. TEC.: 7.6x7 cm PESO: 165 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A
	No. PARTE ACTUAL: GC260-14211 DESCRIPCIÓN: PISTÓN INFO. TEC.: 3x2 cm PESO: 6 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: GC260-49003 DESCRIPCIÓN: PROTECTOR INFO. TEC.: 118.5x2.5 cm PESO: 82 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: GB/T 9877.1 DESCRIPCIÓN: RETEN INFO. TEC.: 12x22x7 mm PESO: 4 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: GC260. 3-21201 DESCRIPCIÓN: SEPARADOR INFO. TEC.: 10x7 cm PESO: 10 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: GC305-43010 DESCRIPCIÓN: SOPORTE INFO. TEC.: 7x7.5x3.5 cm PESO: 174 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: CG260. 3-18030 DESCRIPCIÓN: TAPÓN INFO. TEC.: 33x25 mm PESO: 19 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: GC260-25260.1 DESCRIPCIÓN: UÑA INFO. TEC.: 5.5x3.5 cm PESO: 29 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A		No. PARTE ACTUAL: GC260-15110 DESCRIPCIÓN: VETILADOR INFO. TEC.: 9x.35 cm PESO: 259 g MODELO: PNBC260A-36 U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 103.38.283.00.01 DESCRIPCIÓN: ADMISIÓN INFO. TEC.: 5x3.5x1.5 cm PESO: 17 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.14.185.00.05 DESCRIPCIÓN: ANILLOS P/PISTÓN INFO. TEC.: 5 pzas PESO: 12 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 103.36.273.00.03 DESCRIPCIÓN: ARBOL INFO. TEC.: 10x7 cm 40 Dientes PESO: 315 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.27.248.49.70 DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR INFO. TEC.: 22.5x24x12 cm PESO: 743 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B

	No. PARTE ACTUAL: 103.19.200.00.01 DESCRIPCIÓN: BIELA INFO. TEC.: 8.5x10 cm PESO: 85 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.07.112.00.05 DESCRIPCIÓN: BOBINA INFO. TEC.: 5.5x7x8 cm PESO: 217 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 103.15.186.00.02 DESCRIPCIÓN: BUJÍA INFO. TEC.: 13x14 mm PESO: 51 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A		No. PARTE ACTUAL: 103.12.183.00.10 DESCRIPCIÓN: CARBURADOR INFO. TEC.: 11.5x7x4.5 cm PESO: 161 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 103.31.254.00.30 DESCRIPCIÓN: CIGÜEÑAL INFO. TEC.: 21x6.5 cm PESO: 769 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.43.347.00.00 DESCRIPCIÓN: EMPAQUE INFO. TEC.: 16x16.5 cm PESO: 3 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A
	No. PARTE ACTUAL: 103.43.342.00.02 DESCRIPCIÓN: EMPAQUE INFO. TEC.: 5x3 cm PESO: 1 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A		No. PARTE ACTUAL: 103.43.346.00.00 DESCRIPCIÓN: EMPAQUE INFO. TEC.: 6x3.5 cm PESO: 3 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A
	No. PARTE ACTUAL: 103.10.180.00.01 DESCRIPCIÓN: EMPAQUE INFO. TEC.: 11x10 cm PESO: 14 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.17.188.00.03 DESCRIPCIÓN: FILTRO INFO. TEC.: 19x12x6.5 cm PESO: 181 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: A
	No. PARTE ACTUAL: 103.38.284.02.00 DESCRIPCIÓN: NIVEL INFO. TEC.: 5x3x1.5 cm PESO: 17 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.13.184.00.05 DESCRIPCIÓN: PISTÓN INFO. TEC.: 5.5x4.5 cm PESO: 84 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: SJ04.34.45.00.09 DESCRIPCIÓN: PUNTERÍA INFO. TEC.: 2x3 cm PESO: 6 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.04.070.00.00 DESCRIPCIÓN: RESORTE INFO. TEC.: 6x0.9 cm PESO: 1 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B

	No. PARTE ACTUAL: 103.04.074.00.00 DESCRIPCIÓN: RESORTE INFO. TEC.: 22x25 mm PESO: 12 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.04.075.00.00 DESCRIPCIÓN: RESORTE INFO. TEC.: 12.5x0.7 cm PESO: 1 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 104.04.070.00.02 DESCRIPCIÓN: RESORTE INFO. TEC.: 12.5x0.7 cm PESO: 1 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.07.109.00.00 DESCRIPCIÓN: SENSOR INFO. TEC.: N/A PESO: 38 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: SJ04.34.45.00.07 DESCRIPCIÓN: TUERCA INFO. TEC.: 5x5 mm PESO: 2 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: SJ04.34.45.00.08 DESCRIPCIÓN: TUERCA INFO. TEC.: 19x5x12 mm PESO: 14 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 103.28.250.00.02 DESCRIPCIÓN: VÁLVULA ADMISIÓN INFO. TEC.: 5x6.5 mm PESO: 18 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 103.28.250.00.01 DESCRIPCIÓN: VÁLVULA ESCAPE INFO. TEC.: 6.5x0.5 cm PESO: 20 g MODELO: PR1500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 104.38.284.00.00 DESCRIPCIÓN: BAYONETA INFO. TEC.: 17x10 mm PESO: 7 g MODELO: PR2500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 104.07.112.00.01 DESCRIPCIÓN: BOBINA INFO. TEC.: 8x5.5 cm PESO: 221 g MODELO: PR2500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 104.12.183.00.11 DESCRIPCIÓN: CARBURADOR INFO. TEC.: 5.5x6x13 cm PESO: 210 g MODELO: PR2500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: 104.04.074.00.00 DESCRIPCIÓN: RESORTE INFO. TEC.: 3x2 cm PESO: 5 g MODELO: PR2500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B
	No. PARTE ACTUAL: 104.04.075.00.00 DESCRIPCIÓN: RESORTE INFO. TEC.: 12x0.5 cm PESO: 1 g MODELO: PR2500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B		No. PARTE ACTUAL: SJ04.10.25.00.06 DESCRIPCIÓN: TAPÓN INFO. TEC.: 10x2 cm PESO: 114 g MODELO: PR-2500-C U.DE MEDIDA: PZA CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.34.45.00.05
DESCRIPCIÓN: TORNILLO
INFO. TEC.: 8x6x53 mm
PESO: 15 g
MODELO: **PR-2500-C, FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.15.186.00.03
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 19x14 mm
PESO: 58 g
MODELO: **PR2500-C, FC170F, FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 13010-E70F-0000
DESCRIPCIÓN: ANILLOS P/PISTÓN
INFO. TEC.: 5 pzas
PESO: 19 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 14100-E70F-1000
DESCRIPCIÓN: ÁRBOL
INFO. TEC.: 8.5x11 cm 48 Dientes
PESO: 446 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 15600-E70F-50B4
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 26x23x12.5 cm
PESO: 1023 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: 14447-E68F-0000
DESCRIPCIÓN: ASIENTO
INFO. TEC.: 5x8 mm
PESO: 1 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 14467-E68F-0000
DESCRIPCIÓN: ASIENTO
INFO. TEC.: 20x6 mm
PESO: 7 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 13200-E70F-1000
DESCRIPCIÓN: BIELA
INFO. TEC.: 9.5x11.5 cm
PESO: 140 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: B5789-06KG-025C
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 8x5.5x3 cm
PESO: 232 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: 44302-H25B-0000
DESCRIPCIÓN: BOQUILLA
INFO. TEC.: Boquilla negra para hidrolavadora
PESO: 17 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 15010-E68F-3000
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 1.4x8 cm
PESO: 57 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: 17200-E68F-1001
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 10x5.5x11 cm
PESO: 263 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: 13300-E70F-B000
DESCRIPCIÓN: CIGÜEÑAL
INFO. TEC.: 26x8.5 cm
PESO: 1865 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 12002-E68F-1000
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 10.5x9 cm
PESO: 9 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 12001-E68F-1000
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 10.5x9.5 cm
PESO: 13 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 11012-E70F-1000
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 17.5x19 cm
PESO: 4 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 44315-H27B-0000
DESCRIPCIÓN: LANZA
INFO. TEC.: 9/32" WP22.0MPa.3200 pis
PESO: 1708 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 11010-E68F-1000
DESCRIPCIÓN: NIVEL
INFO. TEC.: 17x12 mm
PESO: 8 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 44314-H27B-0000
DESCRIPCIÓN: PISTOLA
INFO. TEC.: 55x20 cm
PESO: 746 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 13101-E70F-0000
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 7x5 cm
PESO: 148 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: C



No. PARTE ACTUAL: 14431-E68F-0000
DESCRIPCIÓN: PUNTERÍA
INFO. TEC.: 5.5x1.5 cm
PESO: 17 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 44308-H31C-10B7
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 6x5.5 cm
PESO: 10 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 14432-E88F-0000
DESCRIPCIÓN: TORNILLO
INFO. TEC.: 21x12x5 mm
PESO: 16 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 14434-E88F-0000
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 5x5 mm
PESO: 2 g
MODELO: **SCPW3200-II**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.14.185.00.08
DESCRIPCIÓN: ANILLOS P/PISTÓN
INFO. TEC.: 5 pzas
PESO: 18 g
MODELO: **FC170C, PR1500-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.11.182.00.00
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 10x9.5 cm
PESO: 5 g
MODELO: **FC170C, PR1500-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 104.40.318.00.00
DESCRIPCIÓN: PUNTERÍA
INFO. TEC.: 2x5.5 cm
PESO: 17 g
MODELO: **FC170C, PR2500-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.36.273.00.06
DESCRIPCIÓN: ÁRBOL
INFO. TEC.: 8.5x11xcm 48 Dientes
PESO: 472 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.40.315.00.02
DESCRIPCIÓN: ASIENTO
INFO. TEC.: 21x6 mm
PESO: 6 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.40.315.00.01
DESCRIPCIÓN: ASIENTO
INFO. TEC.: 21x6 mm
PESO: 6 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.44.370.00.01
DESCRIPCIÓN: BALERO
INFO. TEC.: 7x1.7 cm
PESO: 270 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.19.200.00.00
DESCRIPCIÓN: BIELA
INFO. TEC.: 9.5x13 cm
PESO: 137 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.07.112.00.02
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 8x5x3 cm
PESO: 231 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.31.254.00.28
DESCRIPCIÓN: CIGÜEÑAL
INFO. TEC.: 26x9 cm
PESO: 1639 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: 104.43.342.00.03
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 6x3.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 104.43.345.00.00
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 6x4 cm
PESO: 1 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 104.43.345.00.01
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 6x4.5 cm
PESO: 4 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 104.43.347.00.00
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 19x17.5 cm
PESO: 6 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 104.17.188.00.50
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 18x13x10 cm
PESO: 343 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 104.39.300.04.78
DESCRIPCIÓN: MOFLE
INFO. TEC.: 14x12x9 cm
PESO: 848 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.40.313.00.00
DESCRIPCIÓN: PERNO
INFO. TEC.: 1.8x5.5 cm
PESO: 46 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.13.184.00.08
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 7x5 cm
PESO: 148 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.38.287.00.03
DESCRIPCIÓN: RETÉN
INFO. TEC.: 41x25x6 mm
PESO: 9 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.07.109.00.00
DESCRIPCIÓN: SENSOR
INFO. TEC.: N/A
PESO: 42 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.28.250.00.01
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA ADMISIÓN
INFO. TEC.: 6.5x0.6 cm
PESO: 22 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.38.290.00.02
DESCRIPCIÓN: VENTILADOR
INFO. TEC.: 3x17 cm
PESO: 108 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.05.22.00.33
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 17.5x4 cm
PESO: 417 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.28.39.00.03
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 4.5x6.5 cm
PESO: 19 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.10.25.00.01
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 7x3 cm
PESO: 89 g
MODELO: **FC170F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.38.283.00.01
DESCRIPCIÓN: ADMISIÓN
INFO. TEC.: 7x7.5x1.5 cm
PESO: 44 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.36.273.00.07
DESCRIPCIÓN: ÁRBOL
INFO. TEC.: 10x12 cm 58 Dientes
PESO: 728 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.24.242.00.00
DESCRIPCIÓN: BALANCEADOR
INFO. TEC.: 13x7 cm 42 Dientes
PESO: 735 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.44.370.00.09
DESCRIPCIÓN: BALERO
INFO. TEC.: 5x1.5x2.5 cm
PESO: 125 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.12.183.00.05
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 11x6x11.5 cm
PESO: 320 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.31.254.00.24
DESCRIPCIÓN: CIGÜEÑAL
INFO. TEC.: 33x10 cm
PESO: 4120 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.43.342.00.04
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 6.5x4.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A




No. PARTE ACTUAL: 106.43.343.00.00
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7x4 cm
PESO: 1 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 106.43.348.00.00
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7.5x7 cm
PESO: 5 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 106.43.346.00.01
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 7x4 cm
PESO: 3 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 106.43.347.00.00
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 25.5x21.5 cm
PESO: 7 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 106.17.188.00.13
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 24.5x19x15 cm
PESO: 715 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 106.03.041.00.00
DESCRIPCIÓN: GUÍA
INFO. TEC.: 4x5.5 cm
PESO: 14 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.39.300.04.31
DESCRIPCIÓN: MOFLE
INFO. TEC.: 19x17x13.5 cm
PESO: 1654 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.04.072.00.00
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 22x20 mm
PESO: 1 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.04.070.00.01
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 14x0.8 cm
PESO: 11 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.38.284.00.02
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 19x13 mm
PESO: 8 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: 400.06.009.50.04
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 14x13 mm
PESO: 37 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.28.250.00.01
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA ADMISIÓN
INFO. TEC.: 85x6 mm
PESO: 51 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.28.250.00.02
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA ESCAPE
INFO. TEC.: 8.5x0.6 cm
PESO: 45 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.04.073.00.01
DESCRIPCIÓN: VARILLA
INFO. TEC.: 24x0.2 cm
PESO: 8 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.40.317.00.00
DESCRIPCIÓN: VARILLA
INFO. TEC.: 16.5x0.5 cm
PESO: 25 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.38.290.00.01
DESCRIPCIÓN: VENTILADOR
INFO. TEC.: 21.5x4 cm
PESO: 203 g
MODELO: **FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E16
DESCRIPCIÓN: ANILLOS P/PISON
INFO. TEC.: 5 pzas
PESO: 9 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E45
DESCRIPCIÓN: ÁRBOL
INFO. TEC.: 9.5x6.8 cm 44 Dientes
PESO: 259 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E19
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 18x24x10.5 cm
PESO: 659 g
MODELO: **PRWP152-15 / PRWP152-10**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E44
DESCRIPCIÓN: BASE
INFO. TEC.: 5.5x4 cm
PESO: 11 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E39
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 7.5x5.5x3 cm
PESO: 220 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E21
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 13x13 mm
PESO: 54 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E50
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 9x5x10 cm
PESO: 187 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E46
DESCRIPCIÓN: CONTROL
INFO. TEC.: 7.5x11 cm
PESO: 71 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.03.00.05
DESCRIPCIÓN: COPLE
INFO. TEC.: 5x4 cm
PESO: 36 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E9
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 10.5x9 cm
PESO: 12 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E31
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 8x16.5x5 cm
PESO: 277 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E33
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 5.5x3.5 cm
PESO: 1 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.04.00.12
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 19.5x14.5 cm
PESO: 11 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E17
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 9.5x8x4 cm
PESO: 78 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.27.00.15
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 4x12 cm
PESO: 81 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.10.00.10
DESCRIPCIÓN: IMPULSOR
INFO. TEC.: 9x3 cm 4 Aspas
PESO: 84 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E5
DESCRIPCIÓN: NIVEL
INFO. TEC.: 17x10 mm
PESO: 8 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E15
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 5.5x4.5 cm
PESO: 87 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E53
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 6x51 mm
PESO: 1 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.20.00.09
DESCRIPCIÓN: RETÉN
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 28 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E38
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 7x3 cm
PESO: 89 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.21.00.01
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 13x25 mm
PESO: 12 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.16.00.09
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 4.5x2.5 cm
PESO: 38 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: PRWP152-15E43
DESCRIPCIÓN: VOLANTE
INFO. TEC.: 14x3.5 cm
PESO: 1252 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.11.00.12
DESCRIPCIÓN: VOLUTA
INFO. TEC.: 11.5x2 cm
PESO: 92 g
MODELO: **PRWP152-15**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.08.00.07
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 6x4.3 cm
PESO: 3 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.81.00.00.03
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 14x5 cm
PESO: 133 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.10.00.12
DESCRIPCIÓN: IMPULSOR
INFO. TEC.: 21x6 cm
PESO: 1040 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.03.00.09
DESCRIPCIÓN: NIPLE
INFO. TEC.: 5x6 cm
PESO: 48 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.20.00.01
DESCRIPCIÓN: SELLO MECÁNICO
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 27 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.21.00.02
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 32x13 mm
PESO: 22 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.05.00.07
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 2.5x5.5 cm
PESO: 54 g
MODELO: **PRWP20F-C**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.29.00.15
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 8.5x7 cm
PESO: 10 g
MODELO: **PRWP30T**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.80.00.00.04
DESCRIPCIÓN: IMPULSOR
INFO. TEC.: 12.5x6 cm 2 Aspas
PESO: 1448 g
MODELO: **PRWP30T**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.80.00.00.11
DESCRIPCIÓN: NIPLE
INFO. TEC.: 7.5x7.5 cm
PESO: 108 g
MODELO: **PRWP30T**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.80.00.00.07
DESCRIPCIÓN: SELLO MECÁNICO
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 42 g
MODELO: **PRWP30T**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.80.00.00.10
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 3x8.5 cm
PESO: 136 g
MODELO: **PRWP30T**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.21.00.00
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 12x25 mm
PESO: 12g
MODELO: **PRWP30T, QGZ50-32, QGZ80-30, QGZ10030**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.15.00.03
DESCRIPCIÓN: COPLE
INFO. TEC.: 10x9.5 cm
PESO: 173 g
MODELO: **QGZ100-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.06.00.03
DESCRIPCIÓN: ENTRADA
INFO. TEC.: 5.5x11 cm
PESO: 363 g
MODELO: **QGZ100-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.10.00.03
DESCRIPCIÓN: IMPULSOR
INFO. TEC.: 5x14 cm 3Aspas
PESO: 1315 g
MODELO: **QGZ100-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 104.38.284.02.00
DESCRIPCIÓN: NIVEL
INFO. TEC.: 17x11 mm
PESO: 7 g
MODELO: **QGZ100-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.20.00.03
DESCRIPCIÓN: RETÉN
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 73 g
MODELO: **QGZ100-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.05.00.03
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 3.5x11 cm
PESO: 145 g
MODELO: **QGZ100-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.15.00.01
DESCRIPCIÓN: COPLE
INFO. TEC.: 5.5x5.5 cm
PESO: 46 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.08.00.01
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 10x10 cm
PESO: 14 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.06.00.04
DESCRIPCIÓN: ENTRADA
INFO. TEC.: 3x6 cm
PESO: 96 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.27.00.02
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 10x5 cm
PESO: 83 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.10.00.04
DESCRIPCIÓN: IMPULSOR
INFO. TEC.: 12x3.5 cm 4 Aspas
PESO: 751 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.12.00.01
DESCRIPCIÓN: RETEN
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 43 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.05.00.06
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 5.7x2.5 cm
PESO: 40 g
MODELO: **QGZ50-32**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.03.00.02
DESCRIPCIÓN: COPLE
INFO. TEC.: 7.5x7.5 cm
PESO: 110 g
MODELO: **QGZ80-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.18.00.04
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 16x10.5 cm
PESO: 95 g
MODELO: **QGZ80-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.18.00.04
DESCRIPCIÓN: ENTRADA
INFO. TEC.: 8.7x4.5 cm
PESO: 183 g
MODELO: **QGZ80-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.10.00.02
DESCRIPCIÓN: IMPULSOR
INFO. TEC.: 12x5.5 cm 4 Aspas
PESO: 847 g
MODELO: **QGZ80-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.03.20.00.02
DESCRIPCIÓN: RETÉN
INFO. TEC.: 2 pzas 21x45x26 mm
PESO: 43 g
MODELO: **QGZ80-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.04.16.00.02
DESCRIPCIÓN: TUERCA
INFO. TEC.: 3x8.5 cm
PESO: 74 g
MODELO: **QGZ80-30**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.40.315.00.02
DESCRIPCIÓN: ASIENTO
INFO. TEC.: 7x22 mm
PESO: 12 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.40.316.00.00
DESCRIPCIÓN: BALANCIN
INFO. TEC.: 4.5x0.9 cm
PESO: 30 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.38.284.00.00
DESCRIPCIÓN: BAYONETA
INFO. TEC.: 15.5x11.5x7.5 cm
PESO: 183 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.07.112.00.01
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 8.5x5.5x3 cm
PESO: 251 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.10.180.00.06
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 12x12 cm
PESO: 18 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 106.38.284.00.00
DESCRIPCIÓN: NIVEL
INFO. TEC.: 19x13 mm
PESO: 8 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.40.318.00.00
DESCRIPCIÓN: PUNTERIA
INFO. TEC.: 8 pzas
PESO: 107 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.04.074.00.00
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 4x2.5 cm
PESO: 23 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.04.075.00.00
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 22x0.6 cm
PESO: 1 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 106.40.316.00.00
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA
INFO. TEC.: 4.5x0.9 cm
PESO: 30 g
MODELO: **FC188F, FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.14.185.00.10
DESCRIPCIÓN: ANILLOS
INFO. TEC.: 5 pzas
PESO: 28 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 105.14.185.00.10
DESCRIPCIÓN: ANILLOS P/PISTON
INFO. TEC.: 5 pzas
PESO: 35 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A




No. PARTE ACTUAL: 105.12.183.00.05
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 6x12x11 cm
PESO: 320 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.10.180.00.06
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 13x12 cm
PESO: 17 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.17.188.00.13
DESCRIPCIÓN: FILTRO DE AIRE
INFO. TEC.: 21x14x16 cm
PESO: 605 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: 105.04.073.00.01
DESCRIPCIÓN: PERNO
INFO. TEC.: 23.5x0.2 cm
PESO: 8 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.40.317.00.00
DESCRIPCIÓN: PERNO
INFO. TEC.: 14.5x0.5 cm
PESO: 22 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.04.070.00.01
DESCRIPCIÓN: RESORTE
INFO. TEC.: 15x0.7 cm
PESO: 3 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.38.283.00.01
DESCRIPCIÓN: SEPARADOR
INFO. TEC.: 7x7.5 cm
PESO: 31 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.28.250.00.01
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA
INFO. TEC.: 6x85 mm
PESO: 42 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: 105.28.250.00.02
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA
INFO. TEC.: 6x85 mm
PESO: 40 g
MODELO: **FC173F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: SJ04.05.22.01.04
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 21.5x4.5 cm
PESO: 518 g
MODELO: **FC 173F, FC188F**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-60
DESCRIPCIÓN: ADMISIÓN
INFO. TEC.: 8x6 cm
PESO: 27 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-51
DESCRIPCIÓN: ANILLO
INFO. TEC.: 22x16 mm
PESO: 9 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-17
DESCRIPCIÓN: ANILLO P/PISTÓN
INFO. TEC.: 46x43 mm
PESO: 2 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220M-37
DESCRIPCIÓN: ARRANCADOR
INFO. TEC.: 8.5x12.5x3.5 cm
PESO: 334 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-65
DESCRIPCIÓN: BASE
INFO. TEC.: 6.5x6.5 cm
PESO: 28 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-95
DESCRIPCIÓN: BOBINA
INFO. TEC.: 2 pzas
PESO: 150 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-11
DESCRIPCIÓN: BUJÍA
INFO. TEC.: 53x13 mm
PESO: 34 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-1
DESCRIPCIÓN: CAMISA
INFO. TEC.: 9x9x10 cm
PESO: 354 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-49
DESCRIPCIÓN: CAMPANA
INFO. TEC.: 7x2.5 cm
PESO: 100 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-64
DESCRIPCIÓN: CARBURADOR
INFO. TEC.: 5x6.5x3 cm
PESO: 102 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B




No. PARTE ACTUAL: GS5220M-76
DESCRIPCIÓN: CARCASA
INFO. TEC.: 13x37x10.5 cm
PESO: 417 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220M-36
DESCRIPCIÓN: CARCASA
INFO. TEC.: 24x11x6 cm
PESO: 134 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-7
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 5.5x2.5 cm
PESO: 2.5 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-16
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 6x7 cm
PESO: 1 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-62
DESCRIPCIÓN: EMPAQUE
INFO. TEC.: 5.5x3 cm
PESO: 1 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-50
DESCRIPCIÓN: ENGRANE
INFO. TEC.: 31x6x21 mm
PESO: 16 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-66
DESCRIPCIÓN: FILTRO
INFO. TEC.: 8x11x3.5 cm
PESO: 42 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: A



No. PARTE ACTUAL: GS5220M-1
DESCRIPCIÓN: FRENO
INFO. TEC.: 19x25x15 cm
PESO: 392 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-22
DESCRIPCIÓN: KIT
INFO. TEC.: 14x5.6 cm
PESO: 376 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-39
DESCRIPCIÓN: LUBRICADOR
INFO. TEC.: 5.5x6.5x cm
PESO: 40 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-18
DESCRIPCIÓN: PISTÓN
INFO. TEC.: 4.5x3.5 cm
PESO: 48 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220M-33
DESCRIPCIÓN: TAPA
INFO. TEC.: 12x15x5 cm
PESO: 61 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-88
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 24x22 mm
PESO: 8 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220M-31
DESCRIPCIÓN: TAPÓN
INFO. TEC.: 4x26x27 mm
PESO: 11 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



No. PARTE ACTUAL: GS5220E-83
DESCRIPCIÓN: VENTILADOR
INFO. TEC.: 10x3 cm
PESO: 330 g
MODELO: **G5222, G5822**
U.DE MEDIDA: PZA
CLASIFICACIÓN: B



ÍNDICE DE REFACCIONES POR CÓDIGO

Código	Descripción	Pág.
GBC435E-62	ADMISION	4
GC260-16111	ADMISION	7
103.38.283.00.01	ADMISION	10
106.38.283.00.01	ADMISION	16
GS5220E-60	ADMISION	23
GBC335E-63	AISLADOR	1
GBC335E-17	ANILLO	1
GBC335E-47	ANILLO	2
GS5220E-51	ANILLO	23
GBC435E-47	ANILLO P/PISTON	4
GC260-14311	ANILLO P/PISTON	7
GS5220E-17	ANILLO P/PISTON	23
105.14.185.00.10	ANILLOS	22
PRWP152-15E16	ANILLOS P/PISON	18
103.14.185.00.05	ANILLOS P/PISTON	10
13010-E70F-0000	ANILLOS P/PISTON	13
104.14.185.00.08	ANILLOS P/PISTON	14
105.14.185.00.10	ANILLOS P/PISTON	23
103.36.273.00.03	ARBOL	10
14100-E70F-1000	ARBOL	13
104.36.273.00.06	ARBOL	14
106.36.273.00.07	ARBOL	16
PRWP152-15E45	ARBOL	18
GBC435E-32	ARNES	4
GBF431E-1	ARRANCADOR	1
GBC335E-79	ARRANCADOR	2
GBC435E-79	ARRANCADOR	4
CG260. 3-25000	ARRANCADOR	7
103.27.248.49.70	ARRANCADOR	10
15600-E70F-50B4	ARRANCADOR	13
SJ04.05.22.00.33	ARRANCADOR	16
PRWP152-15E19	ARRANCADOR	18
SJ04.05.22.01.04	ARRANCADOR	23
GS5220M-37	ARRANCADOR	24
14447-E68F-0000	ASIENTO	13
14467-E68F-0000	ASIENTO	13
104.40.315.00.01	ASIENTO	15
104.40.315.00.02	ASIENTO	15
106.40.315.00.02	ASIENTO	22
106.24.242.00.00	BALANCEADOR	16
106.40.316.00.00	BALANCIN	22
GBF431E-72	BALATA	1
GBC335E-37	BALATA	2
GBC435E-37	BALATA	4
CB/T 276	BALERO	8
104.44.370.00.01	BALERO	15
106.44.370.00.09	BALERO	16
GBC335E-69	BASE	2

Código	Descripción	Pág.
GBC435E-68	BASE	4
GBC435M-31	BASE	4
GC260. 2-16211	BASE	8
GC260-16123	BASE	8
PRWP152-15E44	BASE	18
GS5220E-65	BASE	24
104.38.284.00.00	BAYONETA	12
106.38.284.00.00	BAYONETA	22
103.19.200.00.01	BIELA	11
13200-E70F-1000	BIELA	13
104.19.200.00.00	BIELA	15
GBC335E-32	BOBINA	2
GBC435E-30	BOBINA	5
GC260. 3-26110	BOBINA	8
103.07.112.00.05	BOBINA	11
104.07.112.00.01	BOBINA	12
B5789-06KG-025C	BOBINA	13
104.07.112.00.02	BOBINA	15
PRWP152-15E39	BOBINA	18
106.07.112.00.01	BOBINA	22
GS5220E-95	BOBINA	24
44302-H25B-0000	BOQUILLA	13
GBF431E-45	BUJIA	1
GBC335E-53	BUJIA	2
GBC435E-53	BUJIA	5
GC305. 3-26200	BUJIA	8
103.15.186.00.02	BUJIA	11
104.15.186.00.03	BUJIA	13
15010-E68F-3000	BUJIA	13
PRWP152-15E21	BUJIA	18
GS5220E-11	BUJIA	24
GBF431M-70	CABEZAL	1
GBC335M-83	CABEZAL	2
GBF431M-47	CABLE	1
GBC435M-48	CABLE	5
GC260-49002	CABLE	8
GBC435E-49	CAMISA	5
GC260-12111	CAMISA	8
GS5220E-1	CAMISA	24
GBC435M-64	CAMPANA	5
GBC435M-70	CAMPANA	5
GC260-44312	CAMPANA	8
GC260-44312	CAMPANA	8
GS5220E-49	CAMPANA	24
GBF431E-33	CARBURADOR	1
GBC335E-66	CARBURADOR	2
GC260-18200	CARBURADOR	8
103.12.183.00.10	CARBURADOR	11

Código	Descripción	Pág.
104.12.183.00.11	CARBURADOR	12
17200-E68F-1001	CARBURADOR	13
106.12.183.00.05	CARBURADOR	16
PRWP152-15E50	CARBURADOR	18
105.12.183.00.05	CARBURADOR	23
GS5220E-64	CARBURADOR	24
GC260. 3-11301	CARCASA	8
GS5220M-36	CARCASA	24
GS5220M-76	CARCASA	24
GBC335E-23	CIGÜENAL	2
GBC435E-23	CIGÜENAL	5
103.31.254.00.30	CIGÜENAL	11
13300-E70F-B000	CIGÜENAL	13
104.31.254.00.28	CIGÜENAL	15
106.31.254.00.24	CIGÜENAL	16
GBC335E-49	CILINDRO	2
CG260-22110	CLUTCH	8
GBC435E-78	CONECCIÓN	5
PRWP152-15E46	CONTROL	18
SJ04.03.03.00.05	COPLÉ	18
SJ04.04.15.00.03	COPLÉ	20
SJ04.03.03.00.02	COPLÉ	21
SJ04.04.15.00.01	COPLÉ	21
GBC435E-52	CUBIERTA	5
GBC435E-77	CUBIERTA	5
GC260. 2-16301	CUBIERTA	8
GBC335M-30	CUCHILLA	2
GNF431M-35	EJE	4
GBC335M-73	EMBRAGUE	2
GBC335E-48	EMPAQUE	2
GBC335E-62	EMPAQUE	2
GBC335E-13	EMPAQUE	3
GBC335E-21	EMPAQUE	3
GBC335E-57	EMPAQUE	3
GBC435E-48	EMPAQUE	5
GBC435E-57	EMPAQUE	5
GBC435E-61	EMPAQUE	5
GBC435E-64	EMPAQUE	5
GBC435E-13	EMPAQUE	6
GBC435E-21	EMPAQUE	6
GBC435E-74	EMPAQUE	6
GC260-18204	EMPAQUE	8
GC260-16001	EMPAQUE	9
GC260-21001	EMPAQUE	9
103.10.180.00.01	EMPAQUE	11
103.43.342.00.02	EMPAQUE	11
103.43.346.00.00	EMPAQUE	11
103.43.347.00.00	EMPAQUE	11

Código	Descripción	Pág.
12002-E68F-1000	EMPAQUE	13
104.11.182.00.00	EMPAQUE	14
11012-E70F-1000	EMPAQUE	14
12001-E68F-1000	EMPAQUE	14
104.43.342.00.03	EMPAQUE	15
104.43.345.00.00	EMPAQUE	15
104.43.345.00.01	EMPAQUE	15
104.43.347.00.00	EMPAQUE	15
106.43.342.00.04	EMPAQUE	16
106.43.343.00.00	EMPAQUE	17
106.43.346.00.01	EMPAQUE	17
106.43.347.00.00	EMPAQUE	17
106.43.348.00.00	EMPAQUE	17
PRWP152-15E31	EMPAQUE	18
PRWP152-15E33	EMPAQUE	18
PRWP152-15E9	EMPAQUE	18
SJ04.03.04.00.12	EMPAQUE	19
SJ04.03.08.00.07	EMPAQUE	19
SJ04.04.29.00.15	EMPAQUE	20
SJ04.03.08.00.01	EMPAQUE	21
SJ04.04.18.00.04	EMPAQUE	21
106.10.180.00.06	EMPAQUE	22
105.10.180.00.06	EMPAQUE	23
GS5220E-16	EMPAQUE	24
GS5220E-62	EMPAQUE	24
GS5220E-7	EMPAQUE	24
GBC435M-33	ENGRANE	6
GC415-45300	ENGRANE	9
GS5220E-50	ENGRANE	24
SJ04.03.06.00.03	ENTRADA	20
SJ04.03.06.00.04	ENTRADA	21
SJ04.04.18.00.04	ENTRADA	21
GBF431E-53	ESCAPE	1
GBC335E-58	ESCAPE	3
GBC435E-58	ESCAPE	6
GC260-21110	ESCAPE	9
GBC335E-75	FILTRO	3
GBC335E-76	FILTRO	3
GBC335E-83	FILTRO	3
GBC435E-66	FILTRO	6
GBC435E-75	FILTRO	6
GBC435E-76	FILTRO	6
GBC435E-83	FILTRO	6
CG260. 3-18034	FILTRO	9
GC260. 2-16313	FILTRO	9
103.17.188.00.03	FILTRO	11
104.17.188.00.50	FILTRO	15
SJ04.28.39.00.03	FILTRO	16

Código	Descripción	Pág.
106.17.188.00.13	FILTRO	17
PRWP152-15E17	FILTRO	19
SJ04.03.27.00.15	FILTRO	19
SJ04.81.00.00.03	FILTRO	20
SJ04.03.27.00.02	FILTRO	21
GS5220E-66	FILTRO	24
105.17.188.00.13	FILTRO DE AIRE	23
GBC335M-37	FLECHA	3
GBC435M- 34	FLECHA	6
GC260-45131	FLECHA	9
GC260-48037	FLECHA	9
GC305. 3B-48040	FLECHA	9
GS5220M-1	FRENO	25
GC260-12501	GASKET	9
106.03.041.00.00	GUIA	17
SJ04.03.10.00.10	IMPULSOR	19
SJ04.03.10.00.12	IMPULSOR	20
SJ04.80.00.00.04	IMPULSOR	20
SJ04.03.10.00.03	IMPULSOR	21
SJ04.03.10.00.04	IMPULSOR	21
SJ04.03.10.00.02	IMPULSOR	22
CG260-14000	KIT	9
GS5220E-22	KIT	25
44315-H27B-0000	LANZA	14
GS5220E-39	LUBRICADOR	25
GBF431M-48	MANERAL	1
GBC335M-51	MANERAL	3
GBC435M-46	MANGO	6
GC305-47080	MANGO	9
LJ260K-47000	MANGO	9
104.39.300.04.78	MOFLE	15
106.39.300.04.31	MOFLE	17
GBF431M-79	NAVAJA	1
GBC435M-84	NAVAJA	6
GC305-48200	NAVAJA	9
SJ04.03.03.00.09	NIPLE	20
SJ04.80.00.00.11	NIPLE	20
103.38.284.02.00	NIVEL	11
11010-E68F-1000	NIVEL	14
PRWP152-15E5	NIVEL	19
104.38.284.02.00	NIVEL	21
106.38.284.00.00	NIVEL	22
GBC435M-74	NYLON	6
GC260-48180	NYLON	10
GC305-48180	NYLON	10
GBC335E-45	PERNO	3
104.40.313.00.00	PERNO	15
105.04.073.00.01	PERNO	23

Código	Descripción	Pág.
105.40.317.00.00	PERNO	23
44314-H27B-0000	PISTOLA	14
GBC335E-46	PISTON	3
GBC435E-46	PISTON	6
GC260-14211	PISTON	10
103.13.184.00.05	PISTON	11
13101-E70F-0000	PISTON	14
104.13.184.00.08	PISTON	15
106.04.072.00.00	PISTON	17
PRWP152-15E15	PISTON	19
GS5220E-18	PISTON	25
GBF431M-24	PROTECCION	1
GBC335M-23	PROTECCION	3
GBC435M-24	PROTECTOR	7
GC260-49003	PROTECTOR	10
SJ04.34.45.00.09	PUNTERIA	11
104.40.318.00.00	PUNTERIA	14
14431-E68F-0000	PUNTERIA	14
106.40.318.00.00	PUNTERIA	22
GBF431E-73	RESORTE	1
GBC335E-16	RESORTE	3
GBC335E-36	RESORTE	3
GBC435E-16	RESORTE	7
GBC435E-36	RESORTE	7
103.04.070.00.00	RESORTE	11
103.04.074.00.00	RESORTE	12
103.04.075.00.00	RESORTE	12
104.04.070.00.02	RESORTE	12
104.04.074.00.00	RESORTE	12
104.04.075.00.00	RESORTE	12
106.04.070.00.01	RESORTE	17
PRWP152-15E53	RESORTE	19
106.04.074.00.00	RESORTE	22
106.04.075.00.00	RESORTE	22
105.04.070.00.01	RESORTE	23
GBC435E-19	RETEN	7
GBC435E-28	RETEN	7
GB/T 9877.1	RETEN	10
104.38.287.00.03	RETEN	16
SJ04.03.20.00.09	RETEN	19
SJ04.03.12.00.01	RETEN	21
SJ04.03.20.00.03	RETEN	21
SJ04.03.20.00.02	RETEN	22
SJ04.04.20.00.01	SELLO MECANICO	20
SJ04.80.00.00.07	SELLO MECANICO	20
103.07.109.00.00	SENSOR	12
104.07.109.00.00	SENSOR	16
GBF431E-30	SEPARADOR	1

Código	Descripción	Pág.
GBC435E-51	SEPARADOR	7
GC260. 3-21201	SEPARADOR	10
105.38.283.00.01	SEPARADOR	23
GBC335E-74	SOPORTE	4
GC305-43010	SOPORTE	10
GBC335E-77	TAPA	4
GBC335E-92	TAPA	4
GS5220M-33	TAPA	25
GBC435E-94	TAPON	7
CG260. 3-18030	TAPON	10
SJ04.10.25.00.06	TAPON	12
44308-H31C-10B7	TAPON	14
SJ04.10.25.00.01	TAPON	16
106.38.284.00.02	TAPON	17
PRWP152-15E38	TAPON	19
SJ04.03.21.00.01	TAPON	19
SJ04.03.21.00.00	TAPON	20
SJ04.03.21.00.02	TAPON	20
GS5220E-88	TAPON	25
GS5220M-31	TAPON	25
GBC335E-78	TORNILLO	4
SJ04.34.45.00.05	TORNILLO	13
14432-E88F-0000	TORNILLO	14
GBC335M-1	TRANSMISION	4
GBC435M-1	TRANSMISION	7
SJ04.34.45.00.07	TUERCA	12
SJ04.34.45.00.08	TUERCA	12
14434-E88F-0000	TUERCA	14

Código	Descripción	Pág.
400.06.009.50.04	TUERCA	17
SJ04.04.16.00.09	TUERCA	19
SJ04.03.05.00.07	TUERCA	20
SJ04.80.00.00.10	TUERCA	20
SJ04.03.05.00.03	TUERCA	21
SJ04.03.05.00.06	TUERCA	21
SJ04.04.16.00.02	TUERCA	22
GBC335E-15	UÑA	4
GBC435E-15	UÑA	7
GC260-25260.1	UÑA	10
GBC435E-67	VALVULA	7
106.40.316.00.00	VALVULA	22
105.28.250.00.01	VALVULA	23
105.28.250.00.02	VALVULA	23
103.28.250.00.02	VALVULA ADMISION	12
104.28.250.00.01	VALVULA ADMISION	16
106.28.250.00.01	VALVULA ADMISION	17
103.28.250.00.01	VALVULA ESCAPE	12
106.28.250.00.02	VALVULA ESCAPE	17
106.04.073.00.01	VARILLA	17
106.40.317.00.00	VARILLA	18
GBC435E-33	VENTILADOR	7
104.38.290.00.02	VENTILADOR	16
106.38.290.00.01	VENTILADOR	18
GS5220E-83	VENTILADOR	25
GC260-15110	VETILADOR	10
PRWP152-15E43	VOLANTE	19
SJ04.03.11.00.12	VOLUTA	19




Servicio Post Venta




Garantías

Atendemos oportuna y eficazmente todas sus solicitudes que estén dentro de nuestras garantías.




Reparaciones

Contamos con personal y talleres especializados en reparar todos sus equipos SWISSMEX.



Refacciones

Tenemos el más amplio surtido en refacciones para todos sus equipos SWISSMEX.




Demostraciones

Nuestro personal capacitado le ofrece demostraciones en campo de nuestros productos.




Transporte

Nuestras unidades están a su disposición para hacerle llegar sus pedidos hasta donde usted lo requiera.



Capacitaciones

Le capacitamos en temas especializados para aprovechar al máximo su equipo.



Asesorías

Aclararemos todas sus dudas respecto a su equipo.

Swissmex Te Escucha

Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión y poder aclarar todas sus dudas, por ello tenemos personal disponible para atenderle como usted se merece, no dude en hacer una llamada telefónica o enviarnos un correo electrónico, siempre será un placer atenderle.



Atención a Clientes.



- 01 (474) 74 1 22 28
- 01 (474) 74 1 22 07



- info@swissmex.com.mx
- info1@swissmex.com.mx
- info2@swissmex.com.mx

EMPRESA

SWISSMEX-RAPID S.A. DE C.V.



Empresa 100% mexicana, con más de 55 años de trayectoria, fue fundada por Don Augusto Wirz, un hombre visionario y trabajador que fue capaz de crear las herramientas para transformar la historia agrícola del país.



Nos mantenemos a la vanguardia tecnológica, además de capacitar constantemente a nuestros más de 700 empleados.



La calidad en nuestros productos y servicios, nos ha otorgado el reconocimiento del mercado nacional e internacional, siendo ejemplo de lo bien hecho en México.



ESTAMOS COMPROMETIDOS CON MÉXICO



Distribuidor Autorizado



Síguenos en:   /swissmexrapid

Visita nuestro canal:  /swissmexrapid

Calle Swissmex N° 500
Col. Las Ceibas. C.P. 47440
Lagos de Moreno Jal. México.
Tels: 01 (474) 741 22 28 y 741 22 07
01 800 849 19 92
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx